



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ  
ALBERGHIERA

ELENA CORNARO

Viale Martin Luther King, 5 - 30016 Jesolo (ve) - tel. 042192535/93116

cod. scuola verh020008 - cod. fiscale 93023530277

SITO [www.cornaro.edu.it](http://www.cornaro.edu.it) PEO [verh020008@istruzione.it](mailto:verh020008@istruzione.it) PEC [verh020008@pec.istruzione.it](mailto:verh020008@pec.istruzione.it)




ISTITUTO PROF. I.P.S.E.O.A. - "E.CORNARO"-JESOLO LIDO  
Prot. 0011302 del 24/08/2026  
I-3 (Entrata)

Jesolo, (vd. segnatura)

INTEGRAZIONE AL  
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Art. 17, comma 1, lettera A, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 N. 81  
coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106

NORME DI GESTIONE



REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI  
DELLE MISURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI  
ANNO SCOLASTICO 2026 - 2027

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
ELENA CORNARO

Viale Martin Luther King, 5 - 30016 Jesolo (ve)

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106  
(Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della  
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

## PARTECIPANTI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO

| Nome e Cognome            | In qualità di                                | Firma                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prof.ssa Giuseppina Fazio | Dirigente scolastico                         | Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e norme correlate |
| Mauro Baraldi             | Responsabile Servizio Prevenzione Protezione |                                  |

## PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO PER LE RISPETTIVE COMPETENZE

| Nome e Cognome            | In qualità di      | Firma |
|---------------------------|--------------------|-------|
| Prof.ssa Manuela Polo     | (1° Collaboratore) |       |
| Prof.ssa Alessandra Fedon | (2° Collaboratore) |       |

## INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Data o periodo di effettuazione del Documento         | SETTEMBRE 2026 |
| Data o periodo di verifica programmata del Documento  | TRIMESTRALE    |
| Data o periodo di revisione programmata del Documento | SETTEMBRE 2027 |

## PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO PER LE RISPETTIVE COMPETENZE

| Nome e Cognome | In qualità di                           | Firma |
|----------------|-----------------------------------------|-------|
|                | Rappresentante dei lavoratori Sicurezza |       |

**REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI  
DELLE MISURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

**I**STITUTO **P**ROFESSIONALE DI **S**TATO PER L' **E**NOGASTRONOMIA E L' **O**SPITALITÀ **A**LBERGHIERA  
**ELENA CORNARO**

Viale Martin Luther King, 5 - 30016 Jesolo (ve)

DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992  
G.U. N. 218 DEL 16 SETTEMBRE 1992

**EDIFICIO SCOLASTICO TIPO 4**  
**SCUOLE CON NUMERO DI PRESENZA CONTEMPORANE DA 801 A 1200 PERSONE**

SCUOLA: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA "ELENA CORNARO"

LUOGO: 30016 JESOLO (VE)

INDIRIZZO: VIALE MARTIN LUTHER KING, 5

**RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO: MAURO BARALDI**  
**PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA**

| NOME E COGNOME          | PROFILO PROFESSIONALE |
|-------------------------|-----------------------|
| VEDI PIANO DI EMERGENZA |                       |
|                         |                       |
|                         |                       |
|                         |                       |
|                         |                       |
|                         |                       |
|                         |                       |
|                         |                       |

**DATA DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO:** 1 settembre 2026

## INDICE

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA                                                                              | 7  |
| SCHEDA 1 - CONTROLLI DA AFFIDARE A PERSONALE INTERNO ALL'EDIFICIO - CONTROLLI MENSILI | 8  |
| SCHEDA 2 - CONTROLLI DA AFFIDARE A PERSONALE INTERNO ALL'EDIFICIO - CONTROLLI ANNUALI | 12 |
| SCHEDA 3 - CONTROLLI DA AFFIDARE A DITTE ESTERNE O A TECNICI SPECIALIZZATI            | 14 |
| SCHEDA 4 - ESERCITAZIONE ANTINCENDIO                                                  | 18 |
| SCHEDA 5 - RAPPORTO DI NON CONFORMITA'                                                | 20 |
| SCHEDA 6 - VERBALE RIUNIONE PERIODICA                                                 | 23 |

ALLEGATO D.M. 26 agosto 1992.

## PREMESSA

Il presente registro contiene l'elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati sugli ambienti di lavoro e sugli impianti di un edificio di tipo civile; il suo utilizzo può contribuire a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza dell'edificio stesso.

### QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI

La periodicità di alcuni controlli viene definita per legge, di altri da norme di buona tecnica. Dove non esiste un riferimento specifico viene proposta una periodicità data dall'esperienza.

### CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI

Alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere effettuati da personale interno non specializzato al quale è stato dato l'incarico del controllo.

### STRUTTURA DEL REGISTRO E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- SCHEDA N. 1 E N. 2 - CONTROLLI DA AFFIDARE A PERSONALE INTERNO ALL'EDIFICIO  
Queste schede contengono l'elenco dei controlli da effettuare da parte del personale designato internamente all'edificio. La scheda n. 1 contiene i controlli da effettuare con periodicità mensile, la scheda n. 2 quelli con periodicità annuale. Nella colonna 'Personale incaricato/Numero telefono' devono essere riportati il nominativo del personale interno incaricato dei controlli ed il suo numero telefonico. A controllo effettuato la persona incaricata dovrà segnare la data di effettuazione del controllo e apporre la propria firma.
- SCHEDA N. 3 - CONTROLLI DA AFFIDARE A DITTE ESTERNE O A TECNICI SPECIALIZZATI  
Questa scheda contiene l'elenco dei controlli da effettuare da parte di ditte esterne o tecnici specializzati. La ditta o il tecnico dovrà segnare la data di effettuazione del controllo ed apporre il proprio timbro o la propria firma nell'apposito spazio.

### ➤ SCHEDA N.4 – ESERCITAZIONE ANTINCENDIO

Questa scheda è predisposta per contenere le informazioni relative all'effettuazione dell'esercitazione antincendio. Il responsabile della gestione della sicurezza dell'edificio dovrà compilare la scheda indicando le persone assenti, descrivendo come si è svolta la prova, la durata dell'evacuazione e indicando eventuali osservazioni che potranno essere utili in futuro.

L'esercitazione antincendio deve essere effettuata una volta all'anno.

### ➤ SCHEDA N. 5 – RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ

Questa scheda è finalizzata alla segnalazione delle non conformità al responsabile della gestione della sicurezza dell'edificio e al proprietario dell'edificio stesso. Se durante la compilazione delle schede n. 1 e n. 2 vengono riscontrate delle non conformità, l'incaricato del controllo compila una fotocopia della scheda n. 5 e la consegna al responsabile della gestione della sicurezza dell'edificio che provvederà ad inoltrare la segnalazione al proprietario dell'edificio.

Tale scheda deve quindi essere fotocopiata all'occorrenza ed allegata al registro. Effettuato l'intervento migliorativo richiesto, dovrà essere compilato il riquadro riportato a fondo pagina.

Per le comunicazioni al responsabile della gestione della sicurezza dell'edificio e al proprietario dell'edificio stesso potranno essere utilizzati anche altri modelli di rapporto (es. lettera); anch'essi dovranno essere allegati al registro.

Il registro deve essere tenuto aggiornato e deve essere compilato in ogni sua parte.

SCHEDA N. 1

controlli da affidare a personale interno all'edificio

***CONTROLLI MENSILI***

|                    | CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERSONALE INCARICATO<br>NUMERO TELEFONO |       | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|---------|----------|----------|
| ANTINCENDIO        | A1        | agibilità delle vie di fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | A2        | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | A3        | presenza degli estintori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | A4        | facile apertura delle porte di emergenza durante l'orario di lavoro (non chiuse a chiave), azionare il dispositivo di apertura per verificare che i componenti siano funzionanti                                                                                                                                                                                   |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | A5        | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | A6        | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle o altro)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | A7        | facile accessibilità:<br>- degli estintori e degli idranti a muro,<br>- della centralina dell'impianto di rilevazione incendi,<br>- dei quadri elettrici,<br>- dei punti di prelievo dell'acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve),<br>- delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso,<br>- del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza) |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
| IMPIANTO ELETTRICO | A8        | presenza di portacenere negli spazi per fumatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | A9        | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelli e fonti radianti                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | A10       | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | B1        | efficienza degli interruttori differenziali*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | B2        | corretta posizione delle etichette sugli interruttori (all'interno dei quadri elettrici)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | B3        | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |
|                    | B4        | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | DATA  |           |         |          |          |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |           |         |          |          |

\*controllo (effettuato da tecnici specializzati)

|                    | CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERSONALE INCARICATO<br>NUMERO TELEFONO |       | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|----------|-------|--------|
| ANTINCENDIO        | A1        | agibilità delle vie di fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | A2        | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | A3        | presenza degli estintori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | A4        | facile apertura delle porte di emergenza durante l'orario di lavoro (non chiuse a chiave), azionare il dispositivo di apertura per verificare che i componenti siano funzionanti                                                                                                                                                                                   |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | A5        | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | A6        | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle o altro)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | A7        | facile accessibilità:<br>- degli estintori e degli idranti a muro,<br>- della centralina dell'impianto di rilevazione incendi,<br>- dei quadri elettrici,<br>- dei punti di prelievo dell'acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve),<br>- delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso,<br>- del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza) |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | A8        | presenza di portacenere negli spazi per fumatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
| IMPIANTO ELETTRICO | A9        | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelli e fonti radianti                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | A10       | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | B1        | efficienza degli interruttori differenziali*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | B2        | corretta posizione delle etichette sugli interruttori (all'interno dei quadri elettrici)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | B3        | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |
|                    | B4        | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | DATA  |         |          |       |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |         |          |       |        |

\*controllo (effettuato da tecnici specializzati)

|                    | CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERSONALE INCARICATO<br>NUMERO TELEFONO |       | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ANTINCENDIO        | A1        | agibilità delle vie di fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | A2        | assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | A3        | presenza degli estintori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | A4        | facile apertura delle porte di emergenza durante l'orario di lavoro (non chiuse a chiave), azionare il dispositivo di apertura per verificare che i componenti siano funzionanti                                                                                                                                                                                   |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | A5        | chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | A6        | buono stato di conservazione delle porte tagliafuoco e dei meccanismi di autochiusura (molle o altro)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | A7        | facile accessibilità:<br>- degli estintori e degli idranti a muro,<br>- della centralina dell'impianto di rilevazione incendi,<br>- dei quadri elettrici,<br>- dei punti di prelievo dell'acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve),<br>- delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso,<br>- del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza) |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
| IMPIANTO ELETTRICO | A8        | presenza di portacenere negli spazi per fumatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | A9        | stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelli e fonti radianti                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | A10       | buono stato di conservazione dei pulsanti di allarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | B1        | efficienza degli interruttori differenziali*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | B2        | corretta posizione delle etichette sugli interruttori (all'interno dei quadri elettrici)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | B3        | efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |
|                    | B4        | assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | DATA  |        |        |        |        |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | FIRMA |        |        |        |        |

\*controllo (effettuato da tecnici specializzati)

SCHEDA N. 2

controlli da affidare a personale interno all'edificio

***CONTROLLI ANNUALI***

|                    |     | CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERSONALE INCARICATO<br>NUMERO TELEFONO | DATA | FIRMA<br>DELL'INCARICATO |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------|
| ANTINCENDIO        | A11 | mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es. assenza di aperture superflue originate da lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)*                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
| SICUREZZA AMBIENTE | C1  | stato dei dispositivi antisdrucchiolo sulle scale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
|                    | C2  | stato dei pavimenti, dei parapetti e dei corrimano e di finestre ed infissi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
|                    | C3  | funzionamento dei dispositivi di sicurezza (frizione sul motore, costa sensibile, cellule fotoelettriche) delle porte ad azionamento meccanico (porte automatiche, cancelli motorizzati) e della luce gialla intermittente sui cancelli motorizzati                                                                                                                                                                            |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
|                    | C4  | accessibilità costante di tutti i locali - contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell'ascensore)                                                                                                                                                                        |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
| IGIENE DEL LAVORO  | D1  | contenuto delle cassette di pronto soccorso e della scadenza dei presidi in essa contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
|                    | D2  | efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
| SEGNALETICA        | E1  | presenza, stato e visibilità della segnaletica di individuazione:<br>- dei percorsi di fuga<br>- delle uscite di emergenza<br>- degli estintori e degli idranti a muro<br>- dei pulsanti di allarme<br>- dell'interruttore elettrico generale d'emergenza<br>- dei dispositivi di azionamento della ventilazione delle scale<br>- dei bagni e toilette<br>- di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
|                    | E2  | presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e di divieto di accesso sui quadri elettrici                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |
|                    | E3  | presenza e stato della segnaletica di divieto di utilizzo in caso d'incendio presso la porta dell'ascensore (ad ogni piano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |      |                          |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |                          |

\*controllo (effettuato da tecnici specializzati)

**SCHEDA N. 3**

**controlli da affidare a DITTE ESTERNE O A TECNICI SPECIALIZZATI**

|     | CONTROLLO                                                                                                    | FREQUENZA SECONDO<br>NORMATIVA                         | DITTA O TECNICO<br>INCARICATI<br>TELEFONO O FAX |       | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|---------|----------|----------|
| F1  | estintori                                                                                                    | semestrale                                             |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F2  | idranti                                                                                                      | annuale                                                |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F3  | impianto di rilevazione e segnalazione incendio                                                              | annuale                                                |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F4  | impianto termico                                                                                             | annuale                                                |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F5  | ascensore – manutenzione                                                                                     | semestrale                                             |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F6  | ascensore – verifiche di sicurezza                                                                           | ogni 3 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F7  | impianto di terra                                                                                            | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F8  | impianto di protezione contro le scariche<br>atmosferiche                                                    | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F9  | impianto elettrico – controllo strumentale del<br>tempo di intervento degli interruttori differenziali       | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F10 | impianto elettrico - autonomia delle luci di<br>emergenza                                                    | semestrale                                             |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F11 | efficienza dell'interruttore generale d'emergenza<br>(con verifica serrande tagliafuoco, evacuatori,<br>ecc) | annuale                                                |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F12 | efficienza e autonomia della sirena d'allarme                                                                | annuale                                                |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F13 | efficienza del sistema degli altoparlanti                                                                    | annuale                                                |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |
| F14 | impianto di condizionamento                                                                                  | semestrale (o secondo<br>indicazione del costruttore)  |                                                 | DATA  |           |         |          |          |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |           |         |          |          |

|     | CONTROLLO                                                                                                    | FREQUENZA                                              | DITTA O TECNICO<br>INCARICATI<br>TELEFONO O FAX |       | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------|--------|
| F1  | estintori                                                                                                    | semestrale                                             |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F2  | idranti                                                                                                      | annuale                                                |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F3  | impianto di rilevazione e segnalazione incendio                                                              | annuale                                                |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F4  | impianto termico                                                                                             | annuale                                                |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F5  | ascensore – manutenzione                                                                                     | semestrale                                             |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F6  | ascensore – verifiche di sicurezza                                                                           | ogni 3 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F7  | impianto di terra                                                                                            | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F8  | impianto di protezione contro le scariche<br>atmosferiche                                                    | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F9  | impianto elettrico – controllo strumentale del<br>tempo di intervento degli interruttori differenziali       | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F10 | impianto elettrico - autonomia delle luci di<br>emergenza                                                    | semestrale                                             |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F11 | efficienza dell'interruttore generale d'emergenza<br>(con verifica serrande tagliafuoco, evacuatori,<br>ecc) | annuale                                                |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F12 | efficienza e autonomia della sirena d'allarme                                                                | annuale                                                |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F13 | efficienza del sistema degli altoparlanti                                                                    | annuale                                                |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |
| F14 | impianto di condizionamento                                                                                  | semestrale (o secondo<br>indicazione del costruttore)  |                                                 | DATA  |         |          |       |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |         |          |       |        |

|     | CONTROLLO                                                                                                    | FREQUENZA                                              | DITTA O TECNICO<br>INCARICATI<br>TELEFONO O FAX |       | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| F1  | estintori                                                                                                    | semestrale                                             |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F2  | idranti                                                                                                      | annuale                                                |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F3  | impianto di rilevazione e segnalazione incendio                                                              | annuale                                                |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F4  | impianto termico                                                                                             | annuale                                                |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F5  | ascensore – manutenzione                                                                                     | semestrale                                             |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F6  | ascensore – verifiche di sicurezza                                                                           | ogni 3 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F7  | impianto di terra                                                                                            | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F8  | impianto di protezione contro le scariche<br>atmosferiche                                                    | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F9  | impianto elettrico – controllo strumentale del<br>tempo di intervento degli interruttori differenziali       | ogni 2 anni (o secondo<br>indicazione del costruttore) |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F10 | impianto elettrico - autonomia delle luci di<br>emergenza                                                    | semestrale                                             |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F11 | efficienza dell'interruttore generale d'emergenza<br>(con verifica serrande tagliafuoco, evacuatori,<br>ecc) | annuale                                                |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F12 | efficienza e autonomia della sirena d'allarme                                                                | annuale                                                |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F13 | efficienza del sistema degli altoparlanti                                                                    | annuale                                                |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |
| F14 | impianto di condizionamento                                                                                  | semestrale (o secondo<br>indicazione del costruttore)  |                                                 | DATA  |        |        |        |        |
|     |                                                                                                              |                                                        |                                                 | FIRMA |        |        |        |        |

SCHEDA N. 4

ESERCITAZIONE ANTINCENDIO

SCUOLA \_\_\_\_\_ LUOGO: \_\_\_\_\_ VIA: \_\_\_\_\_

ESERCITAZIONE AVVENUTA IL \_\_\_\_\_

PERSONE ASSENTI ALL'ESERCITAZIONE:

.....

.....

.....

.....

DESCRIZIONE DELL'ESERCITAZIONE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DURATA DELL'EVACUAZIONE:

.....

OSSERVAZIONI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO: .....

SCHEDA N. 5

RAPPORTO DI NON CONFORMITA'

*(da consegnare al responsabile della gestione della sicurezza dell'edificio e al proprietario dell'edificio stesso)*

**Questa scheda deve essere fotocopiata e compilata all'occorrenza.**

**Tutti i rapporti di non conformità devono essere conservati allegati al presente registro.**

**Per le comunicazioni delle non conformità al responsabile della gestione della sicurezza dell'edificio e al proprietario dell'edificio stesso potranno essere utilizzati anche altri modelli di rapporto (es. lettera); anch'essi dovranno essere allegati al registro.**

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA: \_\_\_\_\_

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| INTERVENTO EFFETTUATO DA .....                                         | IN DATA: ..... |
| NOTE: .....                                                            |                |
| .....                                                                  |                |
| FIRMA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO: ..... |                |

SCHEDA N. 6

VERBALE RIUNIONE PERIODICA

VERBALE RIUNIONE PERIODICA N.

DATA

ARGOMENTI TRATTATI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA REFERENTE PLESSO: \_\_\_\_\_

Dirigente scolastico

**Prof.ssa Giuseppina Fazio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
(Codice dell'Amministrazione Digitale) e norme correlate

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

**Mauro Baraldi**



(1° Collaboratore)

**Prof.ssa Manuela Polo**

---

(2° Collaboratore)

**Prof.ssa Alessandra Fedon**

---

Rappresentante dei lavoratori Sicurezza

---

Jesolo\_\_\_\_\_